



**AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
ANABİLİM DALI
EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA
(KELEBEK HASTALIĞI)
HASTA TAKİBİNDE ÖNERİLEN
LABORATUAR İNCELEMELER**

Dök.Kodu:HB.FR.665	Yayın Tar: 02.10.2020	Rev.Tar: --	Rev.No:00	Sayfa no:1/2
--------------------	--------------------------	----------------	-----------	-----------------



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Dumlupınar Bulvarı
Kampüs/Antalya
Posta kodu: 07059
Tel: +90 242 249 67 00
+90 242 249 67 03
+90 242 249 60 60

Web: <http://www.hastane.akdeniz.edu.tr>

Ayrıntılı bilgi için:
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Tel: 0242 249 67 00 - 0242 249 67 03

Amaç

Bu kitapçıkla amaçlanan epidermolizis büllöza (EB) tanılı hastaların takibinde önerilen laboratuvar incelemeler konusunda yol göstermektir.

Her 3-6 Ayda Bir Bakılması Önerilenler

Anormal değerler olmadığı sürece 6 ayda bir yapılabilir. Hastalık klinik şiddeti ve hastanın kişisel durumuna göre de doktor tarafından daha sık yapılması önerilebilir. Hafif olgularda 6 ayda bir, diğerlerinde 3 ayda bir yapılması önerilmektedir

- Tam kan sayımı
- Transferrin, demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, Sedimentasyon
- BUN, kreatinin, elektrolitler (Na, K, Cl)
- Tansiyon ölçümü, kan şekeri bakılması
- Tam idrar tahlili, İdrarda protein, eritrosit varlığı
- Karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, ALP, bilirubin, albumin)
- İskelet sistemi ile ilişkili testler (Ca, P, albümin, total protein, ALP, Vit D, PTH)
- Vitaminler (B1, B2, B3, B12, vit C, vit A)
- Eser elementler (Zn, Selenyum, Mg, Cu, Ag) ve karnitin
- Eğer renal testler anormal ise: 24 saatlik idrarda protein, albümin, albümin/kreatinin oranı, kreatinin klirensi

Her Yıl (12 Ayda Bir) Bakılması Önerilen Tetkikler

Anormal değerler olmadığı sürece 12 ayda bir yapılabilir. Hastalık klinik şiddeti ve hastanın kişisel durumuna göre de doktor tarafından daha sık yapılması önerilebilir

- Eritrosit folat düzeyi, Serum folat düzeyi
- Vit E
- DEXA kemik ölçümü (Osteoporoz)
- Lateral torasik ve lumbal grafiler (çökme fraktürleri açısından-4 yaşından itibaren gereklidir)
- Sol el grafisi (kemik yaşının ölçümünde kullanım için)
- EKO (2 yaşından itibaren her yıl önerilmektedir)
- Renal US (Üreter ve üriner sistem problemleri açısından)

Enfeksiyon, Sepsis Klinik Şüphesi Varlığında

- Sürüntü ve yara kültürü
- İdrar kültürü
- Kan kültürü

Puberte Gecikmesi Durumunda

- Kadınlarda; LH, FSH, estradiol, Pelvik US
- Erkeklerde: LH, FSH, testosteron

Bu bilgilendirme broşürünün oluşturulmasında EB ile ilgili aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır:

- 1.<https://www.debra-international.org/eb-healthcare-resources>
- 2.<https://www.debra.org.au/health-professionals/>
3. <https://blisters.org.au/resources/>